


## Arbeitsfugensysteme



Standardausführung

TRiGOFORM® safeform VBE Vollblech-Betondeckungsleiste aus Edelstahl Rostfrei\*, 1,5 mm, mit Befestigungslöchern, für Arbeitsfuge Decke und Wand.

Elementlänge: 2.500 mm Ausführung: \*siehe Datenblatt

Artikel-	duktinformatione Einbaumaß	en Element	Preis
nummer	mm	kg/m	€/lfm
03087-0000-0030			
03087-0000-0035	35		
03087-0000-0040	40		
03087-0000-0045	45		
03087-0000-0050			
03087-0000-0055	55		
03087-0000-0060			
03087-0000-0065			
03087-0000-0070	70		
Mindermengen	Zuschlag 30,- €, b	nei Nettowarenwe	rt unter 500
Sonderlängen		10% Aufpreis	r untor ooo,
Fugenplanung	in Verbindung mit		+ 10 % Aufpro
Fugenplanung		nalsystem + 20 %	
ab 4. BW-Lage		10 % Aufpreis	<u> </u>
ab 6. BW-Lage		15 % Aufpreis	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €		
Sonderlängen	10% Aufpreis		
Fugenplanung	in Verbindung mit Abschalsystem + 10 % Aufpreis		
Fugenplanung	ohne Abschalsystem + 20 % Aufpreis		
ab 4. BW-Lage	+ 10 % Aufpreis		
ab 6. BW-Lage	+ 15 % Aufpreis		

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Epoxybeschichtung inkl. mit Quarzsand (nur Beton außenseitig)			
	11030-0000-0000		
Edelstahl-Vollblech 0,8 m			
für maximal 2 Bewehrung			
	Anfrage		