


Arbeitsfugensysteme



Standardausführung

TRiGOFORM® safeform VBE Vollblech-Betondeckungsleiste aus Edelstahl Rostfrei*, 1,5 mm, mit Befestigungslöchern, für Arbeitsfuge Decke und Wand.

Elementlänge: 2.500 mm Ausführung: *siehe Datenblatt

Pro	duktinformatione	n	Preis
Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
03087-0000-0030	30		
03087-0000-0035	35		
03087-0000-0040	40		
03087-0000-0045	45		
03087-0000-0050	50		
03087-0000-0055	55		
03087-0000-0060	60		
03087-0000-0065	65		
03087-0000-0070	70		
Mindermengen	Zuschlag 30,- €, b		rt unter 500,-
Sonderlängen		10% Aufpreis	400/ 1 5
Fugenplanung	in Verbindung mit		•
Fugenplanung		alsystem + 20 %	Autpreis
ab 4. BW-Lage ab 6. BW-Lage		· 10 % Aufpreis · 15 % Aufpreis	
ab 6. BVV-Lage	•	15 % Authreis	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €			
Sonderlängen	10% Aufpreis			
Fugenplanung	in Verbindung mit Abschalsystem + 10 % Aufpreis			
Fugenplanung	ohne Abschalsystem + 20 % Aufpreis			
ab 4. BW-Lage	+ 10 % Aufpreis			
ab 6. BW-Lage	+ 15 % Aufpreis			

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Epoxybeschichtung inkl. mit Quarzsand (nur Betor außenseitig)			
	11030-0000-0000		
Edelstahl-Vollblech 0,8 m	m, Werkstoff 1.4016,	DIN EN 10088	
für maximal 2 Bewehrung	slagen Ø 16 mm		
	Anfrage		