
Dehnfugensysteme, einteilig

Bodenplatte



Standardausführung

TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Bodenplatte, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweiten Baustahlbügeln als Elementfuß, sowie Stoßübergreifung. Streckgitter, ST 18, einseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel.

Elementlänge: 2.400 mm Ausführung: siehe Datenblatt Bauseitige Abstützung erforderlich!

Pro	Preis				
Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm		
40120-1000-0400	400	4,25			
40120-1000-0500	500	5,30			
40120-1000-0600	600	6,35			
40120-1000-0700	700	7,40			
40120-1000-0800	800	8,45			
40120-1000-0900	900	9,50			
40120-1000-1000	1.000	10,55	0/		
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan					
40120-1000-5000	ab 1.001	10,55 kg/m²			

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €			
Sonderlängen	7% Aufpreis			
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert			

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Querkraft-Dorne			
No.	alle Hersteller	7	
Elektrische Entkop	plung		
	11190-0000-0000		
Ausführung nach l	aserprotokoll		
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus ec	o 200, für Anschlus	s Bohrpfahl -	
oder Schlitzwand			
	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
Stärke der Trennfu	geneinlage aus Min	eralfaser	
	11870-0000-0000	30	

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, wer	kseitig montiert		
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Pla	an		
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge			
	11430-0000-0000	nach Statik	
k l bl			
Formstücke	(%)	Einbaumaße	
Ecke	40120-0400-0200	- 1000	
7	40120-0400-0210	1001 - 2000	
T-Stück	40120-0400-0300	- 1000	
V	40120-0400-0310	1001 - 2000	
Kreuz	40120-0400-0400	- 1000	
7	40120-0400-0410	1001 - 2000	9
Voute	40120-0400-0500	- 1000	
	40120-0400-0510	1001 - 2000	
Z-Stück	40120-0400-0600	- 1000	
	40120-0400-0610	1001 - 2000	
Rund	40120-0400-0700	- 1000	
	40120-0400-0710	1001 - 2000	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
Edelstahlbleche, werkseit			
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
Justiereinrichtung mit Ge	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Stück, je Elementlänge:	2.400 mm 11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Ed Streckgitterstreifen, 4 Stü			
Kopf-, Fuß- und Wandaus	hildung DEA nach T	vn siehe Datenblatt	
τορι-, i uis- uilu vvailudus	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
8	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
Hohlraum - Steckprofil fü	11470-0000-0000 r Kopfausbildung, Do	Typ 5 ehnfuge	
		_	
	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
TRiGOFORM [®] Schnellspa	ınn- und Rückverank	erungssysteme DF	
	- Landard Control		
	A CANADA A A A A A A A A A A A A A A A A A	siehe Produkt- gruppe 15	