

Dehnfugensysteme für Tunnel + Trog, einteilig

Wand- und Gewölbefugen



Standardausführung

TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Tunnelwand, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweißten Bau-stahlbügeln als Elementaussteifung, sowie Stoßübergreifung. Streckgitter, ST 18, einseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel.

Elementlänge: 2.400 mm Ausführung: siehe Datenblatt Bauseitige Abstützung erforderlich!

Pro	n	Preis			
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm		
nummer	mm	kg/m	€/IIII		
43500-2000-0400	400	4,70			
43500-2000-0500	500	5,88			
43500-2000-0600	600	7,05			
43500-2000-0700	700	8,23			
43500-2000-0800	800	9,40			
43500-2000-0900	900	10,58			
43500-2000-1000	1.000	11,75			
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach			n Plan		
43500-2000-5000	ab 1.001	11,75 kg/m²			

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,-		
Sonderlängen	7% Aufpreis		
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert		
Tunnelfuge: halbrund	10% Aufpreis		

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in
Dübelhülsen, 2-teilig, werl	=		
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Pla			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
-	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge			
	11430-0000-0000	nach Statik	
		J4-# 4 4040\	
Edelstahlbleche, werkseit		1	
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
Kant Full word Mandaus	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Kopf-, Fuß- und Wandaus	_	T.	
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
 	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
Querkraft-Dorne			
基本	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung		I	
	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserpr	otokoll		
	11570-0000-0000		
	11650-0000-0000 11655-0000-0000	200 / 150 200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
Ctäules deu Tuennfrrussein	lage aus Mineralfase	er	
Starke der Trennfugenein			
Starke der Frenntugenein	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000	40	
	11880-0000-0000	40	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	Ton .
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	Ton o
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	Ton o
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	Ton o
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000 nn- und Rückverank	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	
TRIGOFORM® Schnellspa	11880-0000-0000	40 erungssysteme DF siehe Produkt-	