


Dehnfugensysteme, einteilig

Bodenplatte



Standardausführung

TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Edelstahl Rostfrei*, für Bodenplatte, ohne werkseitige Aussteifung. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt. Edelstahlplatte, 0,8 mm, einseitig und Trennfugeneinlage mit dem Bauteil flächenbündig. Ohne Kantung, jedoch mit Stoßübergreifung.

Elementlänge: 2.500 mm Ausführung: *siehe Datenblatt Bauseitige Abstützung erforderlich!

Dua	duktinformatiere	'n	Droio
	duktinformatione		Preis
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/Ifm
nummer	mm	kg/m	<u> </u>
51000-1000-0150	150	2,60	
51000-1000-0200	200	2,80	
51000-1000-0250	250	3,10	
51000-1000-0300	300	3,30	
51000-1000-0350	350	3,75	
51000-1000-0400	400	4,00	
51000-1000-0450	450	4,20	
51000-1000-0500	500	5,30	
51000-1000-0550	550	5,55	
51000-1000-0600	600	6,45	
51000-1000-0650	650	6,70	
51000-1000-0700	700	7,80	
51000-1000-0750	750	8,05	
51000-1000-0800	800	9,05	
51000-1000-0850	850	9,30	
51000-1000-0900	900	10,25	
51000-1000-0950	950	10,40	
51000-1000-1000	1.000	10,60	
Preise in	Quadratmeter für	Abrechnung nacl	h Plan
51000-1000-5000	ab 1.001	10,60 kg/m²	
	Tafelwa	ire	
51000-1000-1250	1.250 x 2.500	10,60 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, wer	kseitig montiert		
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Pla	ın		
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge			
	11430-0000-0000	nach Statik	
1717	'		

Formstücke		Einbaumaße	
Ecke	51000-0400-0200	- 1000	
ECKE	51000-0400-0210	1001 - 2000	
T-Stück	51000-0400-0300	- 1000	
1-Stuck	51000-0400-0310	1001 - 2000	
Kreuz	51000-0400-0400	- 1000	
Kieuz	51000-0400-0410	1001 - 2000	
Voute	51000-0400-0500	- 1000	
Voule	51000-0400-0510	1001 - 2000	
Z-Stück	51000-0400-0600	- 1000	
Z-Stuck	51000-0400-0610	1001 - 2000	

Hohlraum - Steckprofil			
	für Kopfausbildung, Dehi	nfuge	
	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
tärke der Trennfugene	inlage aus Styrodur		
	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	
Dberflächenbehandlung	g durch Sandstrahltechni	k	
	11130-0000-0000		
	10	2	
	OD COLL	Salar Control	