


16 Elementwandsysteme

TRiGOklemmfix Systeme für Elementwände als Primärdichtung in der Stoßfuge









16 Elementwandsysteme

Ausführung / Optionen / Einbau / Fehlerquellen



Die Klemmbügel
sind mit dem Stoßfugenelement verschweißt. Die 4-Punkt-Auflage garantiert die Lagesicherung in der Elementwand. Das fertig
verschweißte Stoßfugenelement einfach in die Elementwand einschieben. Fertig!

System für Stoßfugenbewehrung



Dehnfugenanschlussprofil



 $\mathbf{DF\ddot{U}}$ - Dehnfugenanschlussprofil (Übergang beschichtete Fugenbleche zu Dehnfugenband)



16 Elementwandsysteme

ohne Wassersperre

Produktgruppe

16.1 Seite 772 Stoßfuge - Sollrissfuge gerade, Ecke 90°, T-Stück

mit Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl



mit Wassersperre

für Fugenbänder oder zur Aufnahme bauseits vorhandener Fugenbleche

16.2 Seite 773 Stoßfuge - Sollrissfuge gerade, Ecke 90°

mit Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, für Fugenbänder



16.3 Seite Stoßfuge gerade, Ecke 90°

mit Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, für Fugenbänder



16.4 Seite 775 Stoßfuge gerade

mit Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, zur Aufnahme bauseits vorhandener Fugenbleche



16.5 Seite 776 Stoßfuge - Dehnfuge gerade

mit Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, für Fugenbänder




** Till Balling







16 Elementwandsysteme

16.1 Stoß- Sollrissfuge ohne Wassersperre





16.2 Stoß- Sollrissfuge mit Wassersperre




16.3 Stoßfuge mit Wassersperre



16.4 Stoßfuge mit Wassersperre


Ω	33300
$\langle \Delta \rangle$	
Seite	775
	33305
Seite	775
20	33350
Seite	775
(n)	33355
Seite	775

16.5 Stoß- Dehnfuge mit Wassersperre





Systeme für Elementwände



Standardausführung

TRiGOklemmfix,

Stoßfuge - Sollrissfuge, gerade, Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, ohne Wassersperre

Produl	ctinformatione	n	Preis
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm
nummer	mm	kg/m	€/11111
33000-2000-0250	250		
33000-2000-0300	300		
33000-2000-0350	350		


Regeldetail 33005 (alt.: 55005)

Standardausführung

TRiGOklemmfix,

Stoßfuge - Sollrissfuge, gerade, Klemmbügel für zusätzliche Stoßfugenbewehrung, bauseits, ohne Wassersperre

Produl	Preis		
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm
nummer	mm	kg/m	€/IIII
33005-2000-0250	250		
33005-2000-0300	300		
33005-2000-0350	350		



Standardausführung


TRiGOklemmfix,

Stoßfuge - Sollrissfuge, Ecke 90°, Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, ohne Wassersperre

Produktinformationen			Preis
Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
33010-2000-0250	250		
33010-2000-0300	300		
33010-2000-0350	350		

Regeldetail

33020 (alt.: 55020)



Standardausführung

TRiGOklemmfix,

Stoßfuge - Sollrissfuge, T-Stück, Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, ohne Wassersperre

Produk	tinformatione	n	Preis
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm
nummer	mm	kg/m	Cillii
33020-2000-0250	250		P
33020-2000-0300	300		
3020-2000-0350	350		CVA
		25	





Systeme für Elementwände

Regeldetail 33200 (alt.: 55200)

Standardausführung


TRiGOklemmfix,

Stoßfuge - Sollrissfuge, gerade, Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, Sollriss-Trennlage, Fugenbandkorb für Fugenbänder 200 - 320 mm

Produktinformationen			Preis
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm
nummer	mm	kg/m	€/11111
33200-2000-0250	250		
33200-2000-0300	300		
33200-2000-0350	350		

Regeldetail

33205 (alt.: 55205)




Standardausführung

TRiGOklemmfix,

Stoßfuge - Sollrissfuge, gerade, Klemmbügel für zusätzliche Stoßfugenbewehrung, bauseits, Sollriss-Trennlage, Fugenbandkorb für Fugenbänder 200 - 320 mm

Produl	ktinformatione	n	Preis
Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
33205-2000-0250	250		
33205-2000-0300	300		
33205-2000-0350	350		



Standardausführung

TRiGOklemmfix,

Stoßfuge - Sollrissfuge, Ecke 90°, Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, Sollriss-Trennlage, Fugenbandkorb für Fugenbänder 200 - 320 mm

Produl	Preis		
Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
33210-2000-0250	250		
33210-2000-0300	300		
33210-2000-0350	350		



Systeme für Elementwände

Regeldetail 33250 (alt.: 55250)


Standardausführung

Stoßfuge, gerade, Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, Fugenbandkorb für Fugenbänder 200 - 320 mm

Produl	Preis		
Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
33250-2000-0250	250		
33250-2000-0300	300		
33250-2000-0350	350		

Regeldetail

33255 (alt.: 55255)




Standardausführung

TRiGOklemmfix,

Stoßfuge, gerade, Klemmbügel für zusätzliche Stoßfugenbewehrung, bauseits, Fugenbandkorb für Fugenbänder 200

320 mm

Produ	Preis		
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm
nummer	mm	kg/m	€/11111
33255-2000-0250	250		
33255-2000-0300	300		
33255-2000-0350	350		



Standardausführung

TRiGOklemmfix,


Stoßfuge, Ecke 90°, Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, Fugenbandkorb für Fugenbänder 200 - 320 mm

Artikel-nummer Einbaumaß mm Element kg/m 33260-2000-0250 250 33260-2000-0300 300 33260-2000-0350 350	nummer mm kg/m 33260-2000-0250 250 33260-2000-0300 300 33260-2000-0350 350	nummer mm kg/m 33260-2000-0250 250 33260-2000-0300 300	
33260-2000-0250 250 33260-2000-0300 300	33260-2000-0250 250 33260-2000-0300 300 33260-2000-0350 350	33260-2000-0250 250 33260-2000-0350 350 350	
33260-2000-0300 300	33260-2000-0300 33260-2000-0350 350	33260-2000-0350 300 33260-2000-0350 350	
	33260-2000-0350 350	33260-2000-0350 350	
33260-2000-0350 350			
		Ch.	L
		C) t	



TRiGOklemmfix (25)

Systeme für Elementwände



Standardausführung


TRiGOklemmfix

Stoßfuge, gerade, Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl, zur Aufnahme bauseits vorhandener Fugenbleche.

Produl	Preis		
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm
nummer	mm	kg/m	€/IIIII
33300-2000-0250	250		
33300-2000-0300	300		
33300-2000-0350	350		

Regeldetail






Standardausführung

TRiGOklemmfix,

Stoßfuge, gerade, Klemmbügel für zusätzliche Stoßfugenbewehrung, zur Aufnahme bauseits vorhandener Fugenbleche.

Produl	ktinformatione	n	Preis
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm
nummer	mm	kg/m	- Cillin
33305-2000-0250	250		
33305-2000-0300	300		
33305-2000-0350	350		



Standardausführung

TRiGOklemmfix,


Stoßfuge (Sollriss), gerade, Klemmbügel und Anschlagblech aus Edelstahl,

zur Aufnahme bauseits vorhandener Fugenbleche.

Produl	ctinformatione	n	Preis
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm
nummer	mm	kg/m	
33350-2000-0250	250		
33350-2000-0300	300		
33350-2000-0350	350	7	



33355 (alt.: 55355)



Standardausführung

TRiGOklemmfix,


Stoßfuge (Sollriss), gerade, Klemmbügel für zusätzliche Stoßfugenbewehrung,

zur Aufnahme bauseits vorhandener Fugenbleche.

Ī	Produl	ctinformatione	n	Preis
	Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
	33355-2000-0250	250		
	33355-2000-0300	300		
	33355-2000-0350	350		



Systeme für Elementwände



Standardausführung


TRiGOklemmfix,

Stoßfuge - Dehnfuge, gerade, Klemmbügel,


Trennfugeneinlage aus Styrodur

Produl	ctinformatione	n	Preis
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm
nummer	mm	kg/m	€/11111
33500-2000-0250	250		
33500-2000-0300	300		
33500-2000-0350	350		

Regeldetail



Artikel- nummer	tinformationa		
nummer	Produktinformationen		Preis
	Einbaumaß	Element	€/lfm
00500 0000 0050	mm	kg/m	C/IIII
33500-2000-0250	250		
33500-2000-0300	300		
33500-2000-0350	350		
	Regeldet	ail	
33600 (alt.:	55600)		
Standardausführung RiGOklemmfix, Stoßfuge - Dehnfuge, g Frennfugeneinlage aus Brandschutzklasse A1		N 4102 / DIN 410	
	tintormationer Einbaumaß	n Element	Preis
	Einbaumais		€/lfm
Artikel-			
Artikel- nummer	mm	kg/m	
Artikel- nummer 33600-2000-0250	250	Kg/III	
Artikel- nummer		Kg/III	



Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!